

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку инструментов

1. Предмет поставки: Углошлифовальная машина, набор инструментов, дрель-шуруповерт аккумуляторная;

2. Программа: Инициативное бюджетирование, в соответствии с законом Московской области № 170/2018-ОЗ «О развитии инициативного бюджетирования в Московской области»;

Подпрограмма: Эффективное местное самоуправление

Мероприятие: Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования

3.Сроки поставки: в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента заключения Контракта.

4.Место поставки:

Муниципальное автономное учреждение городского округа Щёлково «Физкультурно-оздоровительный комплекс №2»:

141135, Московская область, городской округ Щёлково, деревня Огуднево, строение, 5А.

Наименование и количество товара поставляемого по адресу: 141135, Московская область, городской округ Щёлково, деревня Огуднево, строение, 5А.

№ п/п	Наименование товара	Единицы измерения	Количество
1	Углошлифовальная машина	шт.	4
2	Набор инструментов	шт.	6
3	Дрель-шуруповерт аккумуляторная	шт.	5

5. Описание объекта закупки «Форма требований заказчика к качественным характеристикам (потребительским свойствам) и иным характеристикам поставляемого товара, и предложения участника электронного аукциона в отношении объектов закупки» Приложение № 1

6. Условия поставки (осуществляются силами Поставщика, в стоимость включены все возможные расходы):

- транспортировка товара по адресам указанным в п.4 настоящего технического задания;
- погрузо-разгрузочные работы в помещении Заказчика (до места указанного ответственным лицом от образовательной организации);
- поставка товара производится в рабочие дни с понедельника по четверг с 9 до 18 часов по местному времени;

Поставщик обязан известить Заказчика посредством мобильной связи, а также электронным письмом о точном времени и дате поставки, но не менее чем за 1 (один) рабочий день до даты передачи товара. Предоставить Заказчику письмо – направление на бланке Исполнителя (электронным письмом или нарочно) с указанием: даты и времени прибытия, фамилии, имени, отчества водителя и лиц, сопровождающих груз. Все работники Исполнителя, прибывшие на объект, обязаны предъявлять документы удостоверяющие личность, а так же предоставить документ подтверждающий факт нахождения работника в трудовых отношениях с Исполнителем. Заказчик вправе отказать Поставщику в приёме Товара, если поставка товара осуществляется без предварительного согласования на его доставку.

7. Требования к поставляемому товару:

- сохранение товара в соответствующей таре и производственной упаковке (при транспортировке, погрузке, выгрузке);
- комплектность товара является не избыточной, включающей только совместимые друг с другом компоненты, а также включающей все необходимые компоненты (кабели, переходные устройства), необходимые для обеспечения работоспособности товара, включая документацию;
- предоставление Заказчику сертификатов соответствия, паспортов на изделия (гарантийный талон, руководство пользователя на русском языке) и разрешения к применению на территории РФ (как в бумажном, так и в электронном виде);
- товар должен быть новым, год изготовления 2023–2024гг. Поставляемый товар должен быть новым, то есть не бывшим в употреблении (эксплуатации); не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств;
- фактическая передача товара осуществляется по тарным местам в момент вручения товара, (подписание накладной или иного документа о передаче не означает осмотр и приемку товара Заказчиком по качеству, количеству, ассортименту и комплектности), (ст. 513, 515 ГК РФ);
- осмотр, проверка качества и количества товара Заказчиком осуществляется в течение 5 рабочих дней с момента подписания документа о получении товара (п. 1 ст. 515 ГК РФ);
- осмотр и проверка количества товара производится либо заказчиком, либо совместно с Поставщиком (дата и время приемки согласовывается между Заказчиком и Поставщиком).
- проверка качества осуществляется совместно с Заказчиком и Поставщик (дата и время приемки согласовывается между Заказчиком и Поставщиком). Поставщик вводит оборудование в эксплуатацию с проверкой работоспособности техники (расходные материалы обеспечиваются за счет средств Исполнителя). В случае обнаружения дефектов Поставщик за свой счет должен обменять товар (транспортировка товара к месту доставки, погрузочно-разгрузочные работы в помещении Заказчика осуществляются силами Поставщика).

Срок обмена бракованного товара с момента получения извещения об обнаружении дефектов должен составлять не более 7 (семи) календарных дней,

Поставляемый товар должен соответствовать действующим стандартам, утверждённым в отношении данного вида товара, что подтверждается наличием сертификатов, обязательных для данного товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и разрешенных для использования в образовательных учреждениях.

8. Гарантия:

- гарантийный срок на Товар должен составлять не менее 36 (тридцати шести) месяцев со дня подписания актов передачи товара Заказчику, если в спецификации оборудования не указано иное. Если для какого-либо оборудования стандартные гарантийные сроки, установленные производителем данного оборудования, превышают запрашиваемый гарантийный срок, то гарантийный срок на данное оборудование устанавливается продолжительностью не менее стандартного гарантийного срока, установленного производителем данного оборудования.
- поставщик должен предоставить техническую поддержку на поставляемое оборудование в течение всего гарантийного срока, при условии соблюдения требований эксплуатации, предъявляемых производителем оборудования, с учетом уровня гарантийного обслуживания, указанного в спецификации.
- в гарантийный период должны быть обеспечены: первоначальная диагностика неисправностей и выезд специалиста к месту обнаружения неисправности до окончания следующего рабочего дня, гарантированное восстановление работоспособности или

замена оборудования в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления заявки о неисправности.

- поставщик должен обеспечить консультирование по вопросам поддержки поставленного оборудования в работоспособном состоянии

**Приложение № 1 к Описанию объекта закупки
«Форма требований заказчика к качественным характеристикам (потребительским свойствам) и иным характеристикам поставляемого товара, и предложения участника электронного аукциона в отношении объектов закупки»**

№ п/п	Наименование	Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара	Показатель
1	Углошлифовальная машина	Резьба шпинделя	M14
		Быстрозажимная гайка	нет
		Тип двигателя	щеточный
		Комплектация	коробка
		Электр. регулировка оборотов	нет
		Работа по бетону (камню)	да
		Напряжение	230 В
		Класс товара	бытовой
		Тип питания	Сетевой
		Вес	5.5 кг
		Посадочный диаметр	22.2 мм
		Плавный пуск	да
		Число оборотов (max)	6000 об/мин
		Диаметр диска	230 мм
		Мощность	2300 Вт
		Функции	защита от перегрузок, плавный пуск, регулировка частоты вращения, система стабилизации оборотов, Блокировка от случайного включения, Блокировка шпинделя
		Особенности конструкции	блокировка кнопки включения, дополнительная рукоятка, фиксация шпинделя, Защитный кожух, Рукоятки с резиновым покрытием, защита от непреднамеренного пуска, плавный пуск
		Упаковка	коробка
		Аккумуляторная система	нет
		Количество дисков	1
		Тип рукоятки	трехпозиционная
		Длина сетевого кабеля	2 м
		Размеры(ДхШхВ)	480х120х160 мм
		Комплектация	угловая шлифовальная машина 1 шт, боковая рукоятка 1 шт, защитный кожух 1 шт, ключ фланцевый 1 шт, комплект угольных щёток 1 шт, инструкция по эксплуатации 1 шт
		Срок службы	12 мес., Использовать при температуре не ниже -10 градусов
		Гарантийный срок	24 мес., Гарантия Производителя

	Набор инструментов	Технические характеристики	
		Тип головок	6-гранные
		Количество в наборе	142 шт
		Присоединительный размер	1/4 + 3/8 + 1/2 дюйма
		Количество граней	6
		Система измерения	метрическая/дюймовая
		Min размер головки	4 мм
		Max размер головки	32 мм
		Min размер головки (дюйм)	нет
		Max размер головки (дюйм)	нет
		Вес молотка	300 г
		Комбинированные ключи	есть
		Клещи	есть
		Трещотка	есть
		Т-образный вороток	есть
		Тогх	бита
		Свечной ключ	нет
		Свечные головки	16 мм/21 мм
		Вид упаковки	кейс
		Материал упаковки	ударопрочный пластик
		Габариты без упаковки	550x390x95 мм
		Класс товара	Полупрофессиональный
		Вес нетто	14.29 кг
		Размер посадки головки	1/4; 1/2; 3/8 дюйма
		Дюймовые головки в комплекте	нет
		Тип ключа	комбинированные/накидные/шестигранные
		Хвостовик бит	1/4 (тип C)
		Посадочный размер трещотки	1/4; 1/2; 3/8 дюйма
		Съемник масляного фильтра	нет
		Сталь	сталь S2, Cr-V
		Размеры	Длина, мм: 550 Ширина, мм: 390 Высота, мм: 95
		Комплектация	
		Ключ трещоточный	1/2.
		Ключ трещоточный	3/8 с шарнирной головкой.
		Ключ трещоточный	1/4.
		Головки торцевые	1/2: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 32.
		Головки торцевые	3/8: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22.
		Головки торцевые	1/4" 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10
		Головки торцевые, внешние	1/2, Е 10, 12, 14, 16, 20.
		Головки торцевые, внешние	1/4, Е 4, 5, 6, 7, 8

		Ключи комбинированные	6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,24.
		Ключи рожковые	8x10, 10x12, 11x13, 12x14, 17x19.
		Кардан	1/2.
		Кардан	3/8.
		Кардан	1/4.
		Удлинитель	1/2, соединение под ключ 75 мм и 250 мм.
		Удлинитель	3/8, соединение под ключ 75 мм и 150 мм.
		Удлинитель	1/4, соединение под ключ 50 мм, 100 мм, 150 мм.
		Гибкий удлинитель	1/4.
		Шарнирный вороток.	
		Г-образный вороток.	
		Отвертка-держатель	1/4.
		Адаптер+переходник	с 3/8 на 1/4.
		Адаптер+переходник	с 3/8 на 1/2.
		Молоток	300 гр.
		Пассатижи	175 мм.
		Угловые шестигранные ключи	2.5 мм, 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм, 14 мм.
		Головки свечные 1	/2" 16 мм и 21 мм.
		Переставные клещи	
		Отвертки	SL 5,5x75 мм, 6,5x38 мм, 6,5x100 мм.
		Отвертки	PH PH1x75, PH2x100, PH2x38.
		Переходник	бит 1/4->1/4.
		Биты 1/4"	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40. SL 4, SL 5.5, SL 7. H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10. PZ 0, PZ 1, PZ 2, PZ 3. PH0, PH1, PH2, PH 3.
3	Дрель-шуруповерт аккумуляторная	Напряжение сети адаптера питания, В, Гц	220-230В ~50Гц
		Тип двигателя	Щеточный
		Тип аккумулятора по способу установки	Слайдер
		Максимальный крутящий момент, Нм	50/25
		Максимальный диаметр сверления: дерево/металл, мм	30/12
		Частота вращения, об/мин	0-400; 0-1400

	Режим реверса	Да
	Диаметр патрона, мм	0.8-10
	Блокировка шпинделя	Да
	Подсветка рабочей зоны	Да
	Количество аккумуляторов	2
	Кейс	Да
	Вес, кг	12.9 кг
	Габариты упаковки	0.195 × 0.195 × 0.195 м
	Количество скоростей	двухскоростной
	Число ступеней крутящего момента	16+1
	Наличие функции "сверление"	есть
	Тип основного патрона	быстрозажимной
	Диаметр основного патрона	0.8 - 10 мм
	Максимальный диаметр сверления (сталь)	12 мм
	Максимальный диаметр сверления(дерево)	30 мм
	Тип электропитания	от аккумулятора
	Емкость аккумулятора	2 Ач
	Напряжение аккумулятора	18 В
	Время зарядки, около	60 мин
	Бесщеточный двигатель	нет
	Гарантийный срок	24 мес.