

Техническое задание на поставку «Бросковой зоны».

- 1.1. Место проведения работ: 141101, Московская область, г. Щёлково, ул. Фабричная, д.4.
1.2. Срок проведения работ: с момента заключения договора по 30 августа 2024 г.

1.3. Наименование товара, входящего в объект закупки:

"Тренировочная зона для отработки бросков».

Общий вид зоны:

Представляет собой металлическое каркасное сооружение. Стены по периметру тренажера должны быть закрыты двухсторонними хоккейными бортами. Периметр каркаса и потолок должны быть защищены заградительной сетью. Одна из стен каркаса должна иметь закрывающуюся дверь для входа и выхода в зону тренажера. Зона должна комплектоваться хоккейными воротами с имитатором вратаря. За воротами по всей ширине зоны должен находиться антивандальный специализированный гаситель шайб синего цвета с имитацией бортового хоккейного отбойника желтого цвета с облегчающим основанием.

1.4. Требования к поставляемому товару:

Год выпуска: не ранее 2023

Хоккейная зона специально разработана для выполнения комплекса различных упражнений для тренировки хоккейного броска шайбой по воротам. Упражнения должны быть направлены на повышение технических навыков хоккеиста, включая навыки владения клюшкой и шайбой. соответствие

качеств хоккеиста:	Тренировочная зона должна способствовать развитию следующих
по воротам соответствие	отрабатывание модели движения хоккеиста при осуществлении броска
соответствие	развитие скорости реакции хоккеиста при броске по воротам
соответствие	развитие скоростно-силовых качеств хоккеиста при броске по воротам
соответствие	развитие координационной устойчивости при броске по воротам
при броске соответствие	развитие навыков техники броска соответствие
соответствие	развитие навыка правильной стойки хоккеиста с клюшкой и шайбой
	повышение общей физической выносливости хоккеиста
	развитие техники броска в движении соответствие
	развитие навыка владения клюшкой соответствие
соответствие	развитие специальной физической выносливости при броске по воротам

Общий размер тренировочной зоны:

Длина, мм не менее 12000 не более 12200

Высота, мм не менее 2800 не более 3000

Ширина, мм не менее 4000 не более 4200

Общая площадь, м² не менее 48 не более 51,3

Высота основания фальшпола от основного пола помещения, мм не менее 130 более 250

Масса, кг не менее 1800 не более 2800

Каркасное сооружения

Материал каркасного сооружения металлическая труба

форма трубы профильная

размер трубы:

высота, мм не менее 40 более 60

ширина, мм не менее 20 не более 40

толщина стенки, мм не менее 2 не более 4

Хоккейный двойной секционный борт по периметру

Размер секций - 1 -

Высота, мм не менее 1200

Ширина, мм не менее 130 не более 150

Длина, мм не менее 2000 не более 2500
Секция с калиткой, шт не менее 1
Кол-во секций, шт не менее 16 не более 20
Конструкция пола каркасного сооружения
Нижнее напольное покрытие каркасного сооружения
Материал МДФ или фанера
Толщина нижнего напольное покрытие каркасного сооружения, мм
не менее 15 не более 18

Верхнее напольное покрытие каркасного сооружения
синтетический лед, мм не менее 5 не более 10

Заградительная сеть по периметру зоны, потолок

Материал сетки полипропилен

Толщина нити, мм не менее 3 не более 5

Размер ячейки, мм 40x40

Цвет сетки белый/черный

Хоккейная сетка на воротах

Материал полипропилен

Толщина нити, мм не менее 4,1 не более 5

Размер ячейки, мм 40x40

Хоккейные Ворота

Материал металлическая труба

диаметр трубы, мм не менее 48 не более 51

Ширина рамки, мм не менее 1800 более 1830

Высота рамки, мм не менее 1200 не более 1220

Глубина, мм не менее 500 не более 600

Встроенные в ворота аналитические мишени

Срок предоставления гарантии производителя на товар с момента подписания государственным заказчиком документа о приемке товара, месяц не менее 12

Срок предоставления гарантии поставщика на товар с момента подписания государственным заказчиком документа о приемке товара, месяц. Срок гарантии поставщика не может быть менее срока гарантии производителя не менее 12

Главный инженер МАУ ГОЩ ФОК
«Ледовая арена» им. В.А.Третьяка

 Спиридонов О.А.

606000 г. Дзержинск, Нижегородская обл.,
ул. Кирова, д. 11а, оф. 304 Тед./ф.:
+7(8313) 35-41-00, 25-41-52
www.binargroup.ru

ОГРН 1135249002613 ИНН/КП П
5249127068/524901001



BINAR

15.01.2024г. Физкультурно - оздоровительный комплекс г. Щелково.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Прошу Вас рассмотреть коммерческое предложение на поставку спортивного хоккейного оборудования.

- Срок поставки - 120 рабочих дней (с момента зачисления суммы аванса на счет поставщика).
- Предоплата 30% от стоимости тренажера.

N.	Наименование	Количество	Общая цена, руб.,
1	Тренировочная хоккейная зона для отработки бросков. Модель «Технохокк». Описание: Зона предназначена для обучения броска шайбы с последующими результатами проведенной тренировки. Тренировочный процесс рассчитан для начинающих хоккеистов и профессионалов. Характеристики: - Размеры хоккейной коробки (ДхШхВ) 10000х4000х2900. - Периметр зоны закрыт хоккейной сеткой и прозрачным поликарбонатом. - Основание покрыто синтетическим льдом толщиной - 8мм.	1 шт.	2 327 000

В стоимость входит: доставка, монтаж, пуско-наладочные работы, обучение.

С уважением,
Бинар



/И.Г. Белов/

ИП Бубликов Сергей Анатольевич

300045, РФ. г. Тула. Ленинский р-н. мкр. Левобережный, ул. Третий Восточный пр-д, д. 7. кв/оф. 4 ИНН 711305305100/ ОГРН 31271534500162 Р/с 40802810087760000086 ПАО РОСБАНК г. Москва к/с 30101810000000000256, БИК 044525256
тел. +79051144307, +74872775059 e-mail: sega_led@mail.ru <http://master-ice.com>



21.01.2024г.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Поставка хоккейной тренировочной зоны составит 60 рабочих дней. Срок действия коммерческого предложения 60 рабочих дней. В стоимости учтены монтаж, обучения, доставка и командировочные расходы. Гарантия 12 месяцев.

№	Наименование	Кол-во	Стоимость
1.	Тренировочная зона для хоккеистов. <i>Размер зоны:</i> Длина - 9000мм Ширина - 4000мм	1 шт.	1 600 000
2.	Монтаж, пуско-наладочные работы	4 дня	220 000
3.	Командировочные расходы	4 дня	180 000
4.	Доставка	1 шт.	300 000
		Итого:	2 300 000

Индивидуальный предприниматель
Бубликов С. А.



ИП Белкина Евгения Андреевна
ИНН 501707483005 ОГРНИП 320508100307634
Московская область, Истринский район, поселок Глебовский, ул. Гагарина, д 2 ОБЩ, кв.
20

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

На поставку спортивного оборудования Бросковая зона

Тренировочная зона предназначена для отработки техники броска, техники владения клюшкой и шайбой для спортсменов хоккеистов. Прошу вас рассмотреть предложение на поставку бросковой зоны для подготовки спортсменов в хоккейном виде спорта.

- Срок изготовления: 30 календарных дней от даты подписания контракта.
- Производство согласно ТЗ заказчика или производителя.
- Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня подписания сторонами документа о приемке поставленного товара.
- Место поставки: г. Щелково.
- Этапы поставки: 1 этап.
- Стоимость 2 327 000 руб.

Хоккейная тренировочная бросковая зона.

Описание:

Представляет собой металлическое каркасное сооружение.

Стены по периметру тренажера закрыты двухсторонними хоккейными бортами для помещения. Периметр каркаса и потолок защищены заградительной сетью. Одна из стен каркаса имеет калитку для входа и выхода в зону тренажера. За воротами по всей ширине зоны находится антивандальный, специализированный гаситель шайб синего цвета с имитацией бортового хоккейного отбойника желтого цвета с обмечтающим основанием.

Характеристики:

Общий размер тренировочной зоны:

- (ДхШхВ) 12000х4000х2800.

Общая площадь, м2 - 48.

Высота основания фальшпола зоны, мм 120

- Масса, кг 2800 **Каркасное сооружение.**

- Материал каркасного сооружения - металлическая труба.

- форма трубы - профильная **Размер трубы:**

- высота, мм 60

- ширина, мм 60

- толщина стенки, мм не менее 2

Хоккейный двойной секционный борт по периметру.

Размер секций:

- Высота, мм 1200

- Ширина, мм 140

- Длина, мм 2000

- Секция с калиткой, шт. 1

Кол-во секций, шт. 15

Фирменные скамейки тм «Технохокк» - 2 шт.

Конструкция пола каркасного сооружения.

Нижнее напольное покрытие каркасного сооружения. Материал: фанера

- Толщина нижнего напольное покрытие каркасного сооружения, мм 15
- Верхнее напольное покрытие каркасного сооружения. Материал: синтетический лед
- толщина, мм 10

Заградительная сеть по периметру, потолок.

Материал сетки: полипропилен

- толщина нити, мм 3,1
- размер ячейки, мм 40х40
- цвет сетки: белый, черный Хоккейная сетка на воротах.

Материал: полипропилен.

- Толщина нити, мм не менее 4,1
- Размер ячейки, мм 40х40 **Ворота.**

Материал: металлическая труба

- диаметр трубы, мм 51
- общая ширина рамки, мм 1830
- общая высота рамки, мм 1220
- глубина, мм 600

Пред тренировочная зона (раздевалка).

Материал: Противоскользящее резиновое покрытие с вкраплением (30%) плотность 1100 кг/м³ толщина 8 мм.

- Кол во - 5м2

Стоимость коммерческого предложения составляет 2 327 000 руб.

ИП Белкина Е.А.

