

Техническое задание

Заказ покупателя ТТТ0125 от 02.02.2024 9:47:02

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Технические характеристики
1	И-450 Ширма настольная для кукольного театра окрашенная	1	шт	Незаменимый атрибут для настольного кукольного театра. Материал: фанера, с элементами декоративного шпона. Габаритный размер: 52x61 в сложенном виде. Центральная часть-52x61, створка-30x39 - 2шт.
2	К-205-1 Шкаф-купе 3-х дв. с вешалками и полками (в разборе)	1	шт	Габаритный размер: 2000x453/603x2103 мм. Наличие: 3 глухих раздвижных дверей, внутри разделен вертикальными перегородками на 3 секции. 1 и 3 секции: наличие 1 деревянной штанги для вешалок и 2-х вкладных полок для головных уборов и обуви, 2 секция - 5 вкладных полок. Материал: ламинированное ДСП толщиной 16 мм со стойким покрытием против воздействия воды и моющих, дезинфицирующих средств. Все торцевые видимые части ЛДСП обработаны кромкой ПВХ 0,45 мм. Цвет кромки соответствует цвету ЛДСП.
3	К-6-5 Шкаф 2-х створ. платяной с замком	1	шт	Габаритные размеры: 837x435x1712 мм. Наличие: двух глухих дверей закрывающихся замком, деревянной штанги для вешалок, внизу полка. Задняя стенка цельная - ДВП 3,2 мм. Используемые материалы: ламинированное ДСП толщиной 16 мм со стойким покрытием против воздействия воды и моющих, дезинфицирующих средств. Все части ЛДСП обработаны плоской кромкой ПВХ 0,45 мм. Детали соединяются между собой при помощи евровинтов 7x50мм.
4	К-79-2 Шкаф 2-х створ.с полками низ закрыт	1	шт	Габаритный размер: 837x435x2012 мм. Наличие: 3-х открытых ниш в верхней части шкафа, двух глухих дверей и вкладной полки в нижней части. Задняя стенка цельная - ДВП 3,2 мм. Используемые материалы: ламинированное ДСП толщиной 16 мм со стойким покрытием против воздействия воды и моющих, дезинфицирующих средств. Все части ЛДСП обработаны плоской кромкой ПВХ 0,45 мм. Детали соединяются между собой при помощи евровинтов 7x50мм.
5	К-81-2 Шкаф 2-х створ. с полками открытый	2	шт	Габаритный размер: 837x419x2012 мм. Наличие: 4-х вкладных полок. Задняя стенка цельная - ДВП 3,2 мм. Используемые материалы: ламинированное ДСП толщиной 16 мм со стойким покрытием против воздействия воды и моющих, дезинфицирующих

				средств. Все части ЛДСП обработаны плоской кромкой ПВХ 0,45 мм. Детали соединяются между собой при помощи евровинтов 7x50мм.
6	К-82-2 Шкаф 2-х створ. с нишей	3	шт	Габаритный размер: 837x435x2012 мм. Наличие: двух глухих дверей высотой и вкладной полки в верхней части шкафа, открытой ниши высотой в средней части, двух глухих дверей и вкладной полки в нижней части шкафа, цельной задней стенки ДВП 3,2 мм. Используемые материалы: ламинированное ДСП толщиной 16 мм со стойким покрытием против воздействия воды и моющих, дезинфицирующих средств. Все части ЛДСП обработаны плоской кромкой ПВХ 0,45 мм. Детали соединяются между собой при помощи саморезов желтый цинк, потай-крест №2, длиной не менее 45 мм.
7	М-219-1 Стул п/м на метал. каркасе СМ-7, к/з черный	10	шт	Область применения: для сидения одного человека. Сидение: глубина 370 мм, ширина 410 мм, высота сидения от пола 460 мм. Высота стула 850мм(+2см). Спинка: ширина 400мм, высота 260мм, радиус закругления на спинке 107 град. Стул состоит из каркаса с прикрепленными к нему спинкой и сидением Каркас выполнен из металлической трубы Ф22мм с толщиной стенки 1.2мм. Открытые торцы труб каркаса закрыты пластмассовыми заглушками. Декоративно-защитное покрытие выполнено термоотверждаемой полиэфирной краской. Толщина покрытия от 60 до 80мкр Спинка и сидение состоят из фанерной основы толщиной 8 мм , на которую уложен настилочный материал толщиной 20мм., облицованный обивочным материалом. Настилочный и обивочный материалы крепятся к основанию скобами. Спинка крепится к каркасу шурупами, а сиденье усовой гайкой 6x9. Обивка – к/з черный. Габариты стула 45x51x85см (глубина стула общая)
№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Технические характеристики
8	М-222-1-30 Стул детский "Эко" (мас.-фан.) синий (в разборе)	16	шт	Каркас стула изготовлен из массива березы с многослойным покрытием цветной эмалью. Спинка и сидение изготовлены из фанеры толщиной 7-8 мм с многослойным покрытием цветной эмалью. Сидение и спинка крепятся к каркасу с помощью шурупов, все шляпки шурупов утоплены. Все углы притуплены и имеют радиус закругления. Массив крепится на специальный мебельный евровинт.

				Рост 2 (H=30). Габаритный размер: 290x330x580 мм. Высота сиденья 300 мм. Сидение: ширина 290 мм, эффективная глубина сиденья не менее 290 мм, глубина 330 мм. Спинка ширина не менее 240 мм, высота 155 мм. Высота верхнего края спинки над сидением не более 280 мм. Высота нижнего края спинки над сидением не более 130 мм. Высота линии перегиба спинки не более 170.
9	М-222-1-34 Стул детский "Эко" (мас.-фан.) синий (в разборе)	18	шт	Каркас стула изготовлен из массива березы с многослойным покрытием цветной эмалью. Спинка и сидение изготовлены из фанеры толщиной 7-8 мм с многослойным покрытием цветной эмалью. Сидение и спинка крепятся к каркасу с помощью шурупов, все шляпки шурупов утоплены. Все углы притуплены и имеют радиус закругления. Массив крепится на специальный мебельный евроинт. Рост 3 (H=34). Габаритный размер: 300x370x645 мм. Высота сиденья 340 мм. Сидение: ширина 300 мм, эффективная глубина сиденья не менее 330 мм, глубина 370 мм. Спинка ширина не менее 250 мм, высота 155 мм. Высота верхнего края спинки над сидением не более 310 мм. Высота нижнего края спинки над сидением не более 150 мм.
10	М-222-3-30 Стул детский "Эко" (мас.-фан.) желтый (в разборе)	48	шт	Каркас стула изготовлен из массива березы с многослойным покрытием цветной эмалью. Спинка и сидение изготовлены из фанеры толщиной 7-8 мм с многослойным покрытием цветной эмалью. Сидение и спинка крепятся к каркасу с помощью шурупов, все шляпки шурупов утоплены. Все углы притуплены и имеют радиус закругления. Массив крепится на специальный мебельный евроинт. Рост 2 (H=30). Габаритный размер: 290x330x580 мм. Высота сиденья 300 мм. Сидение: ширина 290 мм, эффективная глубина сиденья не менее 290 мм, глубина 330 мм. Спинка ширина не менее 240 мм, высота 155 мм. Высота верхнего края спинки над сидением не более 280 мм. Высота нижнего края спинки над сидением не более 130 мм. Высота линии перегиба спинки не более 170.
11	М-222-3-34 Стул детский "Эко" (мас.-фан.) желтый (в разборе)	20	шт	Каркас стула изготовлен из массива березы с многослойным покрытием цветной эмалью. Спинка и сидение изготовлены из фанеры толщиной 7-8 мм с многослойным покрытием цветной эмалью. Сидение и спинка крепятся к каркасу с помощью шурупов, все шляпки шурупов утоплены. Все углы притуплены и имеют радиус

				закругления. Массив крепится на специальный мебельный евровинт. Рост 3 (Н=34). Габаритный размер: 300х370х645 мм. Высота сиденья 340 мм. Сидение: ширина 300 мм, эффективная глубина сиденья не менее 330 мм, глубина 370 мм. Спинка ширина не менее 250 мм, высота 155 мм. Высота верхнего края спинки над сидением не более 310 мм. Высота нижнего края спинки над сидением не более 150 мм.
12	М-272 Стол прямоугольный на рег. ножках 120х50	8	шт	Габаритный размер: 1200х500х400-460-520-580 мм. Столешница из ламинированного ДСП 16 мм со стойким покрытием против воздействия воды и моющих дезинфицирующих средств. Края обрамлены противоударной кромкой ПВХ (Т16-2мм). Углы закруглены. Регулируемые ножки – металлическая труба Д-38 и Д-32 мм, покрытая полимерной порошковой краской, стойкой к механическим воздействиям, механизм регулировки - телескопическое соединение с жесткой фиксацией на ростовые группы 0,1, 2, 3 (400-460-520-580 мм.)
№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Технические характеристики
13	М-436-3н Набор к стеллажу	2	компл	В комплект входит: И-161 Ящик для игрушек на колесах 60х40х17 1 шт И-18-4 Корзинка пластмассовая 400х300х130 4 шт
14	М-537-2 Набор контейнеров к стеллажу	1	компл	Корзинка пластмассовая 400х300х130 в кол-во 6шт.
15	МЦ-89-2 Шкаф для одежды 2-х секц. корпус дуб млечный двери цветные	4	шт	Габаритный размер: 552х439х1304 мм. Материал: ламинированное ДСП толщиной 16 мм со стойким покрытием против воздействия воды и моющих дезинфицирующих средств. Задняя стенка – оргалит ДВП (3,2 мм). Верх, низ боковины и внутренние перегородки шкафа – ЛДСП со стойким покрытием против воздействия воды и моющих дезинфицирующих средств, кромка ПВХ 0,45 мм. Расстояние от пола до нижней части шкафа 273 мм. Ячейка шкафа оборудована полкой для головного убора, полкой для обуви и двумя крючками из твердой пластмассы для верхней одежды. Дверь - ламинированное ДСП толщиной 16 мм со стойким покрытием против воздействия воды и моющих дезинфицирующих средств, противоударная кромка ПВХ (Т 16-2 мм) в тон цвета дверей шкафа. Размер двери шкафа: 855х272 мм. В двери вырез овальной формы для открывания ячейки. Крепеж дверей: петля 4-х шарнирная 90°. Крепеж корпуса: Евровинт 7х50мм, саморезы

				(желтый цинк) с редким шагом резьбы под крест №2 длиной 30, 16мм. Низ корпуса шкафа оборудован наконечниками пластмассовыми 36 x 20мм (подпятники), которые препятствуют попаданию влаги под шкаф.
16	МЦ-89-3 Шкаф для одежды 3-х секц. корпус дуб млечный двери цветные	2	шт	Габаритный размер: 827x439x1304 мм. Материал: ламинированное ДСП толщиной 16 мм со стойким покрытием против воздействия воды и моющих дезинфицирующих средств. Задняя стенка – оргалит ДВП (3,2 мм). Верх, низ боковины и внутренние перегородки шкафа – ЛДСП со стойким покрытием про-тив воздействия воды и моющих дезинфицирующих средств, кромка ПВХ 0,45 мм. Расстояние от пола до нижней части шкафа 273 мм. Ячейка шкафа оборудована полкой для головного убора, полкой для обуви и двумя крючками из твердой пластмассы для верхней одежды. Дверь - ламинированное ДСП толщиной 16 мм со стойким покрытием против воздействия воды и моющих дезинфицирующих средств, противоударная кромка ПВХ (Т 16-2 мм) в тон цвета дверей шкафа. Размер двери шкафа: 855x272 мм. В двери вырез овальной формы для открывания ячейки. Крепеж дверей: петля 4-х шарнирная 90°. Крепеж корпуса: Евровинт 7x50мм, саморезы (желтый цинк) с редким шагом резьбы под крест №2 длиной 30, 16мм. Низ корпуса шкафа оборудован наконечниками пластмассовыми 36 x 20мм (подпятники), которые препятствуют попаданию влаги под шкаф.
17	МЦ-89-4 Шкаф для одежды 4-х секц. корпус дуб млечный двери цветные	4	шт	Габаритный размер: 1107x439x1304 мм. Материал: ламинированное ДСП толщиной 16 мм со стойким покрытием против воздействия воды и моющих дезинфицирующих средств. Задняя стенка – оргалит ДВП (3,2 мм). Верх, низ боковины и внутренние перегородки шкафа – ЛДСП со стойким покрытием против воздействия воды и моющих дезинфицирующих средств, кромка ПВХ 0,45 мм. Расстояние от пола до нижней части шкафа 273 мм. Ячейка шкафа оборудована полкой для головного убора, полкой для обуви и двумя крючками из твердой пластмассы для верхней одежды. Дверь - ламинированное ДСП толщиной 16 мм со стойким покрытием против воздействия воды и моющих дезинфицирующих средств, противоударная кромка ПВХ (Т 16-2 мм) в тон цвета дверей шкафа. Размер двери шкафа: 855x272 мм. В двери вырез овальной формы для открывания ячейки. Крепеж дверей: петля 4-х шарнирная 90°. Крепеж корпуса: Евровинт

				7х50мм, саморезы (желтый цинк) с редким шагом резьбы под крест №2 длиной 30, 16мм. Низ корпуса шкафа оборудован наконечниками пластмассовыми 36 х 20мм (подпятники), которые препятствуют попаданию влаги под шкаф.
№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Технические характеристики
18	М-903-6 Скамейка к 5-секц. шкафу	8	шт	Габаритные размеры: 1404х298х300 мм. Материал: ламинированное ДСП толщиной 16 мм со стойким покрытием против воздействия воды и моющих дезинфицирующих средств, кромка ПВХ 0,45 мм, сидение – кромка противоударная ПВХ (Т 16-2 мм), крепеж: евроинт 7х50 мм. Низ корпуса скамейки оборудован наконечниками пластмассовыми 36х20 мм, препятствующими попаданию влаги.
19	М-96 Стол письменный	1	шт	Габаритный размер: 1204х564х750 мм. Стол с подвесной тумбой с двумя выдвижными ящиками. Столешница прямоугольная, углы закруглены. Материал: ламинированное ДСП толщиной 16 мм. со стойким покрытием против воздействия воды и моющих, дезинфицирующих средств. Для окантовки деталей используется противоударная кромка. Цвет кромки соответствует цвету ЛДСП детали.
20	М-96 Стол письменный	1	шт	Габаритный размер: 1204х564х750 мм. Стол с подвесной тумбой с двумя выдвижными ящиками. Столешница прямоугольная, углы закруглены. Материал: ламинированное ДСП толщиной 16 мм. со стойким покрытием против воздействия воды и моющих, дезинфицирующих средств. Для окантовки деталей используется противоударная кромка. Цвет кромки соответствует цвету ЛДСП детали.
21	МР-110 Н60 Стол шахматный	2	шт	Габаритный размер: 686х686х460/600 мм. Стол на 4-х ножках из ЛДСП, на столешницу методом прямой печати наносится цветное изображение шахматной доски с буквами, цифрами. Материал: ламинированное ДСП толщиной 16 мм со стойким покрытием против воздействия воды и моющих, дезинфицирующих средств, защищенное противоударной кромкой ПВХ (Т16-2 мм). На столешницу, методом прямой печати, нанесен стойкий разноцветный рисунок, изображающий шахматной доски с буквами, цифрами.

22	MP-179 Центр воды и песка	1	шт	<p>Габаритный размер: 886x486x615 мм. Стол тумба, с полкой внутри, столешница с двумя рабочими квадратными емкостями. Материал: ламинированное ДСП толщиной 16 мм со стойким покрытием против воздействия воды и моющих, дезинфицирующих средств, защищенное противоударной кромкой ПВХ (Т16-2 мм). Цвет кромки соответствует цвету ЛДСП.</p> <p>На фигурные боковые опоры методом прямой печати, нанесен стойкий разноцветный рисунок, яркими красочными изображениями на тему морской тематике, песочный замок, морские обитатели.</p>
23	MP-530 Уголок для театральной деятельности "Полянка"	1	шт	<p>Габаритный размер: 2186x827x1613 мм. В театральном уголке есть все необходимое для спектаклей: место для хранения игрушек, над которой могут показывать различные представления, планка для занавески перемещается по высоте.</p> <p>Используемые материалы: ламинированное ДСП толщиной 16 мм со стойким покрытием против воздействия воды и моющих, дезинфицирующих средств, защищенное противоударной кромкой ПВХ (Т16-2 мм).</p> <p>Занавеска не прилагается!</p>
24	МЦ-111-2 Шкаф для горшков на 15 мест(3д х 5в)	1	шт	<p>Габаритные размеры: (3дх5в) 818x255x1482 мм. Открытый стеллаж с одинаковыми квадратными ячейками. Материал: ламинированное ДСП толщиной 16 мм со стойким покрытием против воздействия воды и моющих, дезинфицирующих средств, защищенное противоударной кромкой ПВХ (Т16-2 мм). Цвет кромки соответствует цвету ЛДСП.</p>
№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Технические характеристики
25	МЦ-129 Шкаф "Светофор"	1	шт	<p>Габаритные размеры: 716x346x1631 мм. Шкаф разделен на 4-е секции. Внизу выдвижной ящик. Остальные три секции закрыты дверьми, имитирующими светофор. С правой и с левой сторон располагается по 3 полукруглых полки.</p> <p>Высота секций расположенных за дверьми 380 мм. Внутренние размеры выдвижного ящика 310x280x150 мм. Используемые материалы: ламинированное ДСП толщиной 16 мм со стойким покрытием против воздействия воды и моющих, дезинфицирующих средств. Все торцевые видимые части ЛДСП обработаны противоударной кромкой ПВХ (Т 16-2 мм). Цвет кромки соответствует цвету ЛДСП детали. Задняя стенка – оргалит толщиной 3,2мм.</p>

				Используемая фурнитура: Саморезы (желтый цинк) с крупным шагом резьбы под крест №2 длиной 45мм, 28мм, 16мм. Петли мебельные накладные 4-х шарнирные (угол открывания - 90°). Ручки-кнопки. Роликовые направляющие (L=350мм.). К боковинам шкафа снизу прибиваются пластмассовые подпятники для защиты изделия при перестановке и от попадания влаги.
26	МЦ-142 Стойка "Уголок дежурства"	1	шт	Габаритный размер: 420x340x1356 мм. Стойка: сверху - 2 закругленные полки, над полками расположены 3 кармашка из оргстекла, внизу - тумба одностворчатая с полкой внутри. Материал: ламинированное ДСП толщиной 16 мм со стойким покрытием против воздействия воды и моющих дезинфицирующих средств. Все торцевые видимые части ЛДСП обработаны противоударной кромкой ПВХ (Т 16-2 мм).
27	МЦ-179 Центр воды и песка	1	шт	Габаритный размер: 886x486x615 мм. Стол тумба, с полкой внутри, столешница с двумя рабочими квадратными емкостями. Материал: ламинированное ДСП толщиной 16 мм со стойким покрытием против воздействия воды и моющих, дезинфицирующих средств, защищенное противоударной кромкой ПВХ (Т16-2 мм). Цвет кромки соответствует цвету ЛДСП.
28	МЦ-185 Спорт. уголок "Мельница"	1	шт	Габаритные размеры: 981x428x1485 мм. Ящик для спортивных принадлежностей в форме трапеции, сзади фигурная стойка к ней прикреплены крылья мельницы 2-мя крючками на каждой лопасти, под ними расположена двойная полка с отверстиями для флажков. Материал: ламинированное ДСП толщиной 16 мм со стойким покрытием против воздействия воды и моющих, дезинфицирующих средств, защищенное противоударной кромкой ПВХ (Т16-2 мм). Цвет кромки соответствует цвету ЛДСП.
29	МЦ-185 Спорт. уголок "Мельница"	1	шт	Габаритные размеры: 981x428x1485 мм. Ящик для спортивных принадлежностей в форме трапеции, сзади фигурная стойка к ней прикреплены крылья мельницы 2-мя крючками на каждой лопасти, под ними расположена двойная полка с отверстиями для флажков. Материал: ламинированное ДСП толщиной 16 мм со стойким покрытием против воздействия воды и моющих, дезинфицирующих средств, защищенное противоударной кромкой ПВХ (Т16-2 мм). Цвет кромки соответствует цвету ЛДСП.
№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Технические характеристики

30	МЦ-251 Парикмахерская "Золушка" с пуфиком	1	шт	<p>Габаритный размер: 904x454x1222 мм. Парикмахерская представляет собой стол, под закругленной нависающей столешницей, под которой располагается тумба с 2-мя выкатными ящиками и нишей и 2 закругленные боковые полки. На столешнице сзади - фигурная задняя стенка, в которой имеется вырез под зеркало. Слева и справа от зеркала располагаются полки, вырез под зеркало – 500x400 мм. Используемые материалы: ЛДСП толщиной 16 мм. со стойким покрытием против воздействия воды и моющих, дезинфицирующих средств. Все торцевые видимые части ЛДСП обработаны ПВХ 0,45 мм кромкой. Для окантовки фигурных либо закругленных деталей используется противоударная кромка ПВХ (Т 16-2 мм). Цвет кромки соответствует цвету ЛДСП детали.</p> <p>Используется зеркало толщиной 4 мм. Задняя стенка тумб – оргалит толщиной 3,2мм. Цвет согласовывается. Пуфик представляет собой мягкий табурет с фигурными ножками и стяжкой. Острые углы у модели отсутствуют. Габаритные размеры: 279x279x296 мм. Материал: ЛДСП толщиной 16 мм со стойким покрытием против воздействия воды и моющих, дезинфицирующих средств. Для окантовки фигурных либо закругленных деталей используется противоударная кромка ПВХ (Т 16-2 мм). Все торцевые видимые части ЛДСП обработаны ПВХ 0,45 мм кромкой. Цвет кромки соответствует цвету ЛДСП. Сиденье пуфика обтягивается тканью, либо кожзаменителем с прослойкой из паралона толщиной 4 см. Используются ткань - гобелен, флок (различных сочетаний цветов). Используемый кожзаменитель - винилкожа на основе хлопкового трикотажа различных цветов. Используемая фурнитура: саморезы (желтый цинк) с крупным шагом резьбы под крест №2 длиной 45 мм, 28 мм. Цвет согласовывается.</p>
31	МЦ-30 Мини-стенка для пособий	2	шт	<p>Габаритный размер: 1306x281x1505 мм. Нижняя часть представляет собой тумбу: с закругленными открытыми полками по бокам, с двумя дверьми, между которыми открытая ниша с полкой. Сверху открытый стеллаж с узором наверху, с полками внутри и с двумя полками снаружи по бокам. Используемые материалы: Ламинированное ДСП толщиной 16 мм. со стойким покрытием против воздействия воды и моющих, дезинфицирующих средств. Все торцевые видимые части ЛДСП обработаны ПВХ 0,45 мм кромкой. Цвет кромки соответствует цвету ЛДСП детали. Задняя стенка – оргалит толщиной 3,2мм.</p>
32	МЦ-413 Уголок природы "Каскад"	1	шт	<p>Габаритные размеры: 1506x356x1605 мм. Представляет собой полуоткрытый стеллаж с волнообразными сужающимися кверху</p>

				<p>боковыми узорами. Нижняя часть стеллажа разделена на три части: центральная закрытая тумба с 2-мя фигурными дверьми и две боковые открытые ниши с тремя закругленными полками в каждой. Верхняя часть разделена на три части: центральная с 2-мя прямыми узкими полками, и боковые сужающиеся кверху с 2-мя закругленными полочками. Используемые материалы: ламинированное ДСП толщиной 16 мм со стойким покрытием против воздействия воды и моющих, дезинфицирующих средств. Все торцевые видимые части ЛДСП обработаны кромкой ПВХ 0,45 мм. Для окантовки закругленных деталей используется противоударная кромка ПВХ (Т 16-2 мм). Цвет кромки соответствует цвету ЛДСП детали. Задняя стенка - оргалит толщиной 3,2мм. Используется фурнитура: Саморезы (желтый цинк) с крупным шагом резьбы под крест №2 длиной 45мм, 16мм. Петли мебельные накладные 4-х шарнирные (угол открывания - 90°). Ручки – кнопки. Полкодержатели металлические (d=5мм.). К стеллажам снизу прикручиваются пластиковые, регулируемые опоры для защиты изделия при перестановке и от попадания влаги.</p>
33	МЦ-420 Стол журнальный "Цветок"	1	шт	<p>Габаритные размеры: 564x564x557 мм. Столик с фигурной столешницей в виде цветка, 5-ю полукруглыми опорами, и круглым дном. На колесах. Используемые материалы: ламинированное ДСП толщиной 16 мм со стойким покрытием против воздействия воды и моющих, дезинфицирующих средств. Все торцевые видимые части ЛДСП обработаны противоударной кромкой ПВХ (Т 16-2 мм). Цвет кромки соответствует цвету ЛДСП детали.</p>
№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Технические характеристики
34	МЦ-420 Стол журнальный "Цветок"	1	шт	<p>Габаритные размеры: 564x564x557 мм. Столик с фигурной столешницей в виде цветка, 5-ю полукруглыми опорами, и круглым дном. На колесах. Используемые материалы: ламинированное ДСП толщиной 16 мм со стойким покрытием против воздействия воды и моющих, дезинфицирующих средств. Все торцевые видимые части ЛДСП обработаны противоударной кромкой ПВХ (Т 16-2 мм). Цвет кромки соответствует цвету ЛДСП детали.</p>

35	МЦ-420 Стол журнальный "Цветок"	1	шт	Габаритные размеры: 564x564x557 мм. Столик с фигурной столешницей в виде цветка, 5-ю полукруглыми опорами, и круглым дном. На колесах. Используемые материалы: ламинированное ДСП толщиной 16 мм со стойким покрытием против воздействия воды и моющих, дезинфицирующих средств. Все торцевые видимые части ЛДСП обработаны противоударной кромкой ПВХ (Т 16-2 мм). Цвет кромки соответствует цвету ЛДСП детали.
36	МЦ-436-3 Стеллаж без корзин и без ящика	1	шт	Габаритные размер: 658x422x587 мм. Открытый стеллаж с 3-мя открытыми полками, полки расположены на высоте 200, 370, 540 мм от пола: на нижней и средней полке расположены по 2 корзины размером 400x300x140 мм; внизу стеллажа располагается ящик для игрушек на колесах, размером 600x400x170 мм. Используемые материалы: ЛДСП толщиной 16 мм со стойким покрытием против воздействия воды и моющих, дезинфицирующих средств. Все торцевые видимые части ЛДСП обработаны кромкой ПВХ 0,45 мм. Для окантовки фигурных либо закругленных деталей используется противоударная кромка ПВХ (Т 16-2 мм). Цвет кромки соответствует цвету ЛДСП детали.
37	МЦ-436-3 Стеллаж без корзин и без ящика	1	шт	Габаритные размер: 658x422x587 мм. Открытый стеллаж с 3-мя открытыми полками, полки расположены на высоте 200, 370, 540 мм от пола: на нижней и средней полке расположены по 2 корзины размером 400x300x140 мм; внизу стеллажа располагается ящик для игрушек на колесах, размером 600x400x170 мм. Используемые материалы: ЛДСП толщиной 16 мм со стойким покрытием против воздействия воды и моющих, дезинфицирующих средств. Все торцевые видимые части ЛДСП обработаны кромкой ПВХ 0,45 мм. Для окантовки фигурных либо закругленных деталей используется противоударная кромка ПВХ (Т 16-2 мм). Цвет кромки соответствует цвету ЛДСП детали.
38	МЦ-485-1 Стеллаж для спортивного и песочного инвентаря	3	шт	Габаритные размеры: 806x370x1815 мм. Компактный и вместительный стеллаж. Внизу расположена ниша с ограничителями. Материал: ламинированное ДСП толщиной 16 мм, со стойким покрытием против воздействия воды и моющих дезинфицирующих средств. Края обрамлены противоударной кромкой ПВХ(Т16-2мм).

39	МЦ-537-1 Многофункциональный стеллаж без контейнеров	1	шт	Габаритный размер: 1238x419x1104 мм. Открытый стеллаж с закрытой тумбой, для хранения различных игрушек, пособий, конструкторов, книг и пр. Используемые материалы: ламинированное ДСП толщиной 16 мм со стойким покрытием против воздействия воды и моющих, дезинфицирующих средств, защищенное противоударной кромкой ПВХ (Т16-2 мм).
40	МЦ-57 Книжный уголок	1	шт	Габаритный размер: 2247/1088x436x1456 мм. Состоит из 3-х частей: тумба 2-ств. с задней стенкой высотой 1456 мм и шириной 420 мм, закругленной наверху, и двумя горизонтальными полками шириной 560 мм и глубиной 200 мм; тумба с одной дверью справа и открытыми полками слева, приставным столом и задней стенкой высотой 1500 мм и шириной 420 мм, закругленной наверху и двумя горизонтальными полками шириной 560 мм и глубиной 200 мм; тумба с 3-мя выдвигаемыми ящиками. Материал: ламинированное ДСП толщиной 16 мм со стойким покрытием против воздействия воды и моющих, дезинфицирующих средств, защищенное противоударной кромкой ПВХ (Т16-2 мм). Цвет кромки соответствует цвету ЛДСП.
№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Технические характеристики
41	МЦ-713 Стеллаж ленточный "Малыш"	2	шт	Габаритный размер: 2699x345x706 мм. Вместительный ленточный стеллаж с открытыми полками и закрытыми секциями для игрушек, книг, пособий и др. Прекрасно подойдет для расположения под окнами в групповой. Используемые материалы: ламинированное ДСП толщиной 16 мм со стойким покрытием против воздействия воды и моющих, дезинфицирующих средств, защищенное противоударной кромкой ПВХ (Т16-2 мм).
42	МЦ-726 Стеллаж детский	1	шт	Габаритные размеры: 1198x353x1243 мм. Квадратный стеллаж, разделен на 9 одинаковых ниш размером 378x378 мм. Верхние и нижние угловые ниши закрыты дверьми, ниша в середине - 2 ящика на направляющих полного выдвижения. Ручки-грибки из твердой пластмассы бежевого цвета. Регулируемые квадратные опоры из пластмассы серого цвета. Материал: ламинированное ДСП толщиной 16 мм со стойким покрытием против воздействия воды и моющих дезинфицирующих средств. Все торцевые части ЛДСП обработаны плоской кромкой ПВХ 0,45 мм.

43	МЦ-8-1 Диван (кожзам)	1	шт	<p>Габаритные размеры: 920x564x735 мм. Расстояние от пола до сидения – 300 мм. Габариты сидения: 800x400 мм. Высота спинки – 450 мм.</p> <p>Используемые материалы: Ламинированное ДСП толщиной 16 мм со стойким покрытием против воздействия воды и моющих, дезинфицирующих средств, защищенное противоударной кромкой ПВХ (Т16-2 мм). Цвет кромки соответствует цвету ЛДСП. Сидение, спинка, подлокотники и декоративные узо-ры на боковинах и лицевой части дивана обтягиваются винилкожей на основе хлопкового трикотажа (зеленая, коричневая, красная, желтая, синяя, песочная) или тканью (флок), с прослойкой из поролона: для сидения, спинки и подлокотников толщиной – 40 мм, для изготовления декоративных узоров на боковинах и лицевой части дивана толщиной – 10 мм. Крепеж: специальный мебельный саморез с крупным шагом резьбы трех видов: 45мм, 28мм и 16мм. Для легкого перемещения дивана используется опора колесная с фланцем из твердой пластмассы на стальном стержне. Угол поворота 360 градусов.</p>
44	МЦ-91-2 Кровать 3-х ярусная с крышкой 140x60	4	шт	<p>Габаритные размеры: 1476x714x724 мм. В раздвинутом состоянии глубина кровати составляет – 1925 мм. Состоит из 3-х кроватей: малой, средней и большой. Кровати малая и средняя оснащены колесными опорами (прямоходами) и задвигаются под большую кровать, которая является стационарной. Кровать малая: Габаритный размер - 1337x673x272 мм. Размер спального места – 1300x607 мм. Расстояние от пола до спального места – 120 мм. Кровать средняя: Габаритный размер - 1407x673x487 мм. Размер спального места – 1370x607 мм. Расстояние от пола до спального места – 335 мм. Кровать большая: Габаритный размер - 1477x716x726 мм. Размер спального места – 1440x623 мм. Расстояние от пола до спального места – 550 мм.</p> <p>Используемые материалы: ламинированное ДСП толщиной 16 мм со стойким покрытием против воздействия воды и моющих, дезинфицирующих средств. Все торцевые видимые части ЛДСП обработаны кромкой ПВХ 0,45 мм. Для окантовки фигурных либо закругленных деталей используется противоударная кромка ПВХ (Т 16-2 мм). Спальное место кроватей – МДФ толщиной 8 мм. Детали соединяются между собой при помощи евровинтов 7x50мм.</p>

